


Stenfundament till Eksjö kyrktorn

Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 134 Eksjö stad, utanför Eksjö kyrka, Eksjö socken och kommun, Jönköpings län



Rapport: Susanne Haltiner Nordström
Grafisk design: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
Ur karta © Lantmäteriet. Medgivande MS2007/04833.

ISSN: 1103-4076

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2010

Rapport över utförd arkeologisk undersökning

Beskrivning av undersökningsresultaten.

Hösten 2010 utförde Jönköpings länw museum en förundersökning i form av en schaktövervakning. Platsen var utanför Eksjö kyrkan mot Stora Torget och beställare var Eksjö församling. Anledningen var att trappen in till kyrkan upplevdes för grund och behövde breddas med ca 0,7 m. Vid samma tillfälle skulle även plattläggningen utanför kyrkan bytas ut och ett fundament gjutas utanför kyrkan för att klara tunga transporter som förekommer. Ovanpå fundamentet ska nya plattor läggas när arbetet är utfört. Fält- och rapportansvarig var Susanne Haltiner Nordström.

Strax under sättsanden till de borttagna plattorna, på ca 0,2 meters djup, påträffades större stenar. De var mellan 1-1,5 m stora och ovandelen var släthuggen. Fundamentet var mycket vällagt med stenarna lagda så att de kilade fast varandra. Fundamentet sträckte sej ut från kyrkohörnet mot nordväst och de var satta i sand. Fundamentet sträckte sej över hela schaktets bredd. I den norra delen av schaktet var fundamentet bortgrävt vid sentida schaktgrävningar och här fanns istället humusblandad sand och lite sten. Från det andra kyrkohörnet låg fundamentet i sydvästlig riktning. På den här sidan var inte stenarna lika släthuggna utan överytan på fundamentet var mer ojämn men lika vällagt som tidigare. I fyllnadsmassorna fanns inga föremål varken samtida med murbygget, eller sentida.

Fundamentet har tolkats som samtida med tornet och vinkeln på muren vid hörnen till tornet gör det troligt att det även utgör fundament till den kyrkomur som fanns här tidigare och som ska ha börjat här som ett par öppnade armar som utgår från kyrkan. Av denna mur finns inget kvar i dag framför kyrkan. Totalt var det synliga fundemenet 18 m långt och 4 m brett med en yta på ca 72 m².

Eksjökyrkan stentorn byggdes 1784 och fundamentet är samtida. För att kunna gjuta det nya fundamentet togs det gamla bort inom schaktets begränsning. Det fortsätter troligen åt både norr, väster och söder.

Administrativa uppgifter

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER


Dnr: 279/2010	Dnr enl Lst beslut:	Rapport: 2010:49
Landskap: Småland	Län: Jönköping	Kommun: Eksjö
Socken: Eksjö	Trakt/kvarter/fastighet: Eksjö kyrka / Stora Torget	
Ekonomisk karta: 6F 8b	Fornl nr: 134	Stad: Eksjö
N: 6391650	E: 498295	Nivå – lägsta: möh -högsta: möh

UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING

Typ av exploatering: Övrigt			
Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll			
Uppdragsgivare: Eksjö församling		Ansvarig institution: Jönköpings läns museum	
Fältarbetsledare: Susanne Haltiner Nordström		Fältarbete from 2010-10-13 tom	
Antal arbetsdagar i fält: 1			
Undersökningens omfattning	Utredd yta/m²	Schaktad yta/m²	Volym/m³
	145	145	

UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg	Sammansatta lämningar:
Lämningar:	
Undersökningsresultat	Sammansatta lämningar:
Anläggningar:	
Totalt antal undersökta -gravar: 0 -boplatkonstruktioner: 0	
Datering: Historisk tid Nyare tid Nyare tid före 1850	



Schaktet och det påträffade stenfundamentet, markerat i grått, utanför Eksjö kyrka.



Arkeologisk rapport 2010:49
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM