


Sofiaparken, Sofia kyrka

Arkeologisk förundersökning i form av
schaktningsövervakning i samband med ledningsdragning
för ny belysning inom Sofiaparken, inom del av RAÅ
nr 50, Jönköpings stad, Sofia församling i Jönköpings
kommun, Jönköpings län





Rapport: Susanne Haltiner Nordström
Grafisk design: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
Ur karta © Lantmäteriet. Medgivande MS2007/04833.

ISSN: 1103-4076

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2012

Rapport över utförd arkeologisk undersökning

Beskrivning av undersökningsresultaten.

Under hösten 2010 utförde Jönköpings läns museum en förundersökning i form av en schaktningsövervakning i Sofiaparken intill Sofia kyrka, inom del av fornlämning 50, Jönköpings stad. Anledningen var att stolparmaturen skulle bytas och delvis nya ledningar läggas inom parken. Sträckan som ingick i förundersökningen blev mycket mindre än de beräknade 120 löpmetrarna, endast ca 40 löpmetrar gjordes under antikvarisk övervakning. Den större delen av sträckan schaktades ner till 0,3 meter under befintlig markyta. Där de nya stolparna skulle stå var djupet ca 0,6 meter. I det sydvästra hörnet gjordes en provgrop på ca 0,5 x 0,5 meter som var 0,5 meter djup. Under gräsytan och matjorden framkom ljusbrun sandig humus med grus. Direkt under matjorden framkom den yttersta delen av handtaget till en trefotsgryta. Skaftet var sotigt på ena sidan. Tolkningen är att fyndet har kommit till platsen med fyllnadsmassor. Schakten ut mot Klostergatan innehöll endast påförda massor. Ett djupare schakt, ca 1 x 0,8 meter stort och 0,8 meter djupt, drogs strax intill trappan vid ingången till kyrkan i den västra delen, se kartan. Fyllnadsmassorna bestod av humös sand med småsten som fortsatte ca 0,5 ner under markytan. Sedan vidtog ett mörkbrunt humöst sandlager med kol och småsten, ca 0,2 meter tjockt. Därunder kom undergrunden, den sterila sanden, på ungefär 0,7 till 0,8 meter under marknivån.

Inga övriga antikvariska iakttagelser gjordes. Några ytterligare antikvariska åtgärder anses inte nödvändiga. Läns museet har samrått med länsstyrelsen angående åtgärdsförslaget.

Fynd:

F1 Handtag till trefotsgryta, fragment, rödgods.

Administrativa uppgifter

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Dnr: 244/2010	Dnr enl Lst beslut: 431-1682-12	Rapport: 2011:25
Landskap: Småland	Län: Jönköping	Kommun: Jönköping
Socken: Jönköping		Trakt/kvarter/fastighet: Sofia parken, Sofiekyrka
Ekonomisk karta: 7E 1a	Fornl nr: 50	Stad: Jönköping
N: 6404750	E: 459970	Nivå – lägsta: möh -högsta: möh

UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING


Typ av exploatering: Ledningsdragning EL				
Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll				
Uppdragsgivare: Jönköpings kyrkliga samfällighet			Ansvarig institution: Jönköpings läns museum	
Fältarbetsledare: Susanne Haltiner Nordström			Fältarbete from 2010-09-27 tom 2010-10-01	
Antal arbetsdagar i fält: 1				
Undersökningens omfattning	Utredd yta/m ²	Schaktad yta/m ²	Schakt/löpm	Volym/m ³
			40	

UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg	Sammansatta lämningar: Medeltida stadlager och bebyggelse
Lämningar:	
Undersökningsresultat	Sammansatta lämningar:
Anläggningar:	
Totalt antal undersökta -gravar: 0 -boplatskonstruktioner: 0	
Datering: Historisk tid Nyare tid Nyare tid före 1850	



Karta 1. Översikt över förundersökningsområdet. Skala 1:10 000. Platsen markerad med röd cirkel och schakten markerade med svart.



Karta 2. Förundersökningsschakten i Sofiaparken markerade med rött. Skala 1:1 000.



Arkeologisk rapport 2011:25
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM